# KEYLEX PROFIL



# Contrôle d'accès intégralement mécanique

## La Référence

Montage facile sur tous types de serrures monopoint

Idéal pour les **profils étroits** 

Béquille ou bouton rond au choix

Codage simple par rotation d'index sans ouvrir le boîtier



# **Applications**

Conçu pour un usage sur tout type de portes à serrure européenne monopoint à usage fréquent, par exemple: bureaux, locaux privés, réserves, vestiaires...










## Caractéristiques techniques

- Remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70,72, 90 et 92 mm. (85 mm sur demande)
- Permet de conserver serrure, cylindre et clé existants
- Design étroit permettant la pose sur tous types de porte (pleines, menuiseries étroites aluminium ou PVC de 42 mm mini...).
- Utilisation intérieure et extérieure
- Finition gris métallisé ou blanc (RAL 9016)
- Réversible droite/gauche
- Fonction libre passage en option



#### PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Ensembles à code à monter sur serrure monopoint existante (non fournie)

22701	Ensemble à béquilles (boîtier à code + garniture intérieure)
22701-BN	Ensemble à béquilles avec système de libre passage
22701-FAC	Deux boîtiers à code béquilles pour montage face à face
22773	Ensemble à boutons ronds (boîtier à code + garniture intérieure)
22773-BN	Ensemble à boutons ronds avec système de libre passage
22773-FAC	2 boîtiers à code boutons ronds pour montage face à face

Montage sur barre antipanique voir page 15

# KEYLEX PROFIL






## pour serrures multipoints

## Montage facile

sur la plupart des serrures à relevage de béquille

Idéal pour les profils étroits

Codage simple par rotation d'index sans ouvrir le boîtier



# **Applications**

Conçu pour un usage sur serrure européenne multipoints à relevage et à usage fréquent, par exemple portes d'entrée de logements ou d'entreprises, salles informatiques, cabinets médicaux...

## Caractéristiques techniques


- Version adaptée aux crémones multipoints à relevage de béquille de moins de 70°.
- Verrouillage multipoints et déverrouillage par composition du code
- Remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70,72,90 et 92 mm. (85 mm sur demande)
- Permet de conserver serrure, cylindre et clé existants
- Design étroit permettant la pose sur tous types de porte (pleines, menuiseries étroites aluminium ou PVC de 42 mm mini...).
- Utilisation intérieure et extérieure
- Code modifiable à volonté













#### 22745



#### 22755-R



### 22755-L



#### **RÉFÉRENCES**

Ensembles à code à monter sur serrure multipoints existante (non fournie) (boîtier à code + garniture intérieure)

22745	Ensemble à béquilles pour fouillot horizontal
22755-R	Ensemble à béquilles pour fouillot incliné montage main droite (voir ci contre)
22755-L	Ensemble à béquilles pour fouillot incliné montage main gauche (voir ci contre)